

Impresora multifunción HP LaserJet Pro de la serie M227



Esté siempre un paso adelante

Obtenga más páginas, rendimiento y protección¹ de una impresora multifunción HP LaserJet Pro alimentada por cartuchos de tóner JetIntelligence. Establezca un ritmo más rápido para su empresa: imprima y gestione documentos a doble cara, además de escanear, copiar y enviar faxes, para maximizar la eficiencia.



Impresora multifunción HP
LaserJet Pro M227sdn/
Impresora multifunción HP
LaserJet Pro M227fdn



Impresora multifunción HP
LaserJet Pro M227fdw

Titulares

- Imprima, escanee, copie y envíe faxes (M227fdn/fdw)
- Velocidad de impresión rápida (28 ppm A4)
- Impresión automática a dos caras estándar
- Escanear a correo electrónico, USB o carpetas de red (M227fdw)
- LCD de 2 líneas (M227sdn/fdn) y pantalla táctil en color de 6,9 cm (M227fdw)
- Alimentador automático de documentos de 35 hojas
- HP ePrint, Apple AirPrint
- Impresión Wi-Fi Direct, NFC Touch-to-print (M227fdw)
- JetIntelligence

Altas velocidades y un bajo consumo de energía

- Imprima, escanee, copie y envíe faxes con una impresora multifunción láser compacta que se ajusta a espacios de trabajo reducidos.
- Imprima al ritmo del negocio con una impresión a doble cara rápida: las primeras páginas están listas en tan solo 7 segundos.²
- Ahorre energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off.³
- Aborde las tareas y escanee a un correo electrónico, USB o carpetas de red desde la pantalla táctil en color de 6,9 cm.⁴

La impresión móvil más sencilla

- Imprima desde un iPhone® e iPad® con AirPrint®, que escalan automáticamente los trabajos al tamaño de papel adecuado.⁵
- Imprima desde su dispositivo móvil con la tecnología Wi-Fi Direct® y NFC Touch-to-print, sin necesidad de red.^{6,7}
- Imprima con la facilidad que supone enviar un correo electrónico directamente desde un smartphone, tablet u ordenador portátil al utilizar HP ePrint.⁸
- Envíe trabajos desde su smartphone, tablet u ordenador a cualquier impresora de la empresa con Google Cloud Print™ 2.0.⁹

Gestione la impresión de toda la empresa con seguridad

- Centralice el control de su entorno de impresión con HP Web Jetadmin y permita desarrollar la eficiencia del negocio.¹⁰
- Identifique nuevos dispositivos y reciba información del proceso de impresión con la detección remota y la supervisión de HP Web Jetadmin.¹⁰
- Utilice las funciones de protección de toda la flota basadas en políticas con HP JetAdvantage Security Manager opcional.¹¹

Calidad HP: impresión tras impresión

- Produzca texto nítido, negros intensos y gráficos nítidos con el tóner negro de precisión.
- No se deje engañar por imitaciones que simulan ser cartuchos Originales HP. Garantice la calidad por la que ha pagado.
- Imprima el doble que con los cartuchos estándar utilizando los cartuchos de tóner Originales HP opcionales de alta capacidad.¹²
- Obtenga más páginas que nunca.¹ Realice el seguimiento de las páginas restantes con el fin de garantizar que obtiene aquello por lo que ha pagado.¹³



2-sided printing



High yield toner cartridge



Wireless



Automatic document feeder



Wireless direct



Ethernet

Descripción del producto

Impresora multifunción HP LaserJet Pro M227fdw (se muestra con la bandeja de papel abierta)

1. AAD de 35 hojas
2. El escáner de superficie plana admite tamaños de papel de hasta 216 x 297 mm
3. Pantalla táctil en color de 6,9 cm
4. Puerto USB de fácil acceso
5. Impresión automática a doble cara
6. Puerto de fax, puerto USB 2.0 de alta velocidad, puerto de red Fast Ethernet, puerto de acceso para bloqueo opcional
7. Bandeja salida de 100 hojas
8. Impresión Wi-Fi Direct y NFC Touch-to-print
9. Acceso a cartuchos de tóner por cubierta superior
10. Bandeja de entrada principal de 10 hojas
11. Bandeja de entrada de 250 hojas (se muestra abierta)
12. Red inalámbrica integrada (802.11b/g/n)



Resumen de la serie



Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M227sdn	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M227fdw	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M227fdn
Nº de producto	G3Q74A	G3Q75A	G3Q79A
Funciones	Impresión, copia, escáner	Impresión, copia, escáner, fax	Impresión, copia, escáner, fax
Fax	No	Sí	Sí
Velocidad de impresión	Hasta 28 ppm, impresión a doble cara a 18 ipm	Hasta 28 ppm, impresión a doble cara a 18 ipm	Hasta 28 ppm, impresión a doble cara a 18 ipm
Impresión automática a doble cara	Automática (estándar)	Automática (estándar)	Automática (estándar)
Panel de control	LCD 2 líneas	Pantalla táctil de 6,9 cm, LCD (gráficos en color)	LCD de 2 líneas con teclado alfanumérico
AAD	Sí, 35 hojas	Sí, 35 hojas	Sí, 35 hojas
Conexión en red	Ethernet incorporado	Ethernet integrada, Wi-Fi 802.11b/g/n	Ethernet incorporado
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; AirPrint 1.5 con sensor de presencia de medios; Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint; Impresión Wi-Fi Direct; AirPrint 1.5 con sensor de presencia de medios; Google Cloud Print™ 2.0; NFC Touch-to-print habilitado	HP ePrint; AirPrint 1.5 con sensor de presencia de medios; Google Cloud Print™ 2.0

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	CF230A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 30A negro 1600 páginas
	CF230X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 30X negro de alta capacidad 3.500 páginas
	CF232A Tambor de imágenes Original HP LaserJet 32A 23 000 páginas
	CHP110 Papel HP para oficina - 500 hojas/A4/210 x 297 mm
	CHP310 Papel para LaserJet HP - 500 hojas/A4/210 x 297 mm
Servicio y soporte	UH764E HP Care Pack de 3 años con asistencia para devolución al almacén UH757E HP Care Pack de 3 años con sustitución al día siguiente para impresoras LaserJet UH764E HP Care Pack de 3 años con asistencia para devolución al almacén para impresoras LaserJet (UH764E: Oriente Medio, África, República Sudafricana, Israel, Turquía y UH757E: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, República Checa, Grecia, Hungría, Polonia, Eslovaquia y UH764E: Oriente Medio, África, República Sudafricana, Israel y Turquía)

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M227sdn	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M227fdw	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M227fdn
Nº de producto	G3Q74A	G3Q75A	G3Q79A
Funciones	Impresión, copia, escáner	Impres, copia, escáner, fax	
Panel de control	pantalla de texto LCD de 2 líneas; Botones (Aceptar, Atrás, Avanzar/Anterior, Cancelar, Número de copia, Más oscuro/Más claro, Menú Copiar, Iniciar copia, Configuración principal); 2 luces indicadoras de diodos emisores de luz (LED) (Preparado, Atención)	Pantalla táctil de 6,9 cm (2,7 pulgadas), LCD (gráficos en color)	Pantalla de texto LCD de 2 líneas; Botones (Aceptar, Atrás, Avanzar/Anterior, Cancelar, Número de copia, Más oscuro/Más claro, Menú Copiar, Iniciar copia, Configuración principal, Volver a marcar, Teclado alfanumérico, Iniciar fax); 2 luces indicadoras de diodos emisores de luz (LED) (Listo, Atención).
Imprimir			
Tecnología de impresión	Láser		
Velocidad de impresión ¹	Negro (A4, normal): Hasta 28 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 18 ipm		
Impresión de primera página ²	Negro (A4, listo): En solo 6,4 segundos; Negro (A4, suspensión): En tan solo 7,7 segundos	Negro (A4, listo): En tan solo 6,8 segundos; Negro (A4, suspensión): En sólo 8,1 segundos	Negro (A4, listo): En tan solo 6,6 segundos; Negro (A4, suspensión): En tan solo 6,8 segundos
Resolución de impresión	Negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp; Tecnología: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200		
Ciclo de trabajo mensual ³	Hasta 30.000 páginas (A4); Volumen de páginas mensual recomendado⁴: 250 a 2500		
Funciones del software inteligente de la impresora	AirPrint 1.5 con sensor de presencia de medios, tecnología Instant-on, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, cartuchos JetIntelligence e impresión a doble cara	AirPrint 1.5 con sensor de presencia de medios, tecnología Instant-on, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, cartuchos JetIntelligence, certificación Mopria, impresión Wi-Fi Direct e impresión a doble cara; Aplicación HP Smart	Apple AirPrint™, tecnología Instant-on, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, cartuchos JetIntelligence, impresión a doble cara
Lenguajes de impresión estándar	PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG		
Fuentes y tipos de letra	84 fuentes TrueType escalables		
Área de impresión	Márgenes de impresión: Superior: 4 mm, Inferior: 4 mm, Izquierdo: 4 mm, Derecho: 4 mm; Área de impresión máxima: 206 x 348 mm		
Impresión a doble cara	Automática (estándar)		
Copia			
Velocidad de copiado ⁵	Negro (A4): Hasta 28 cpm		
Especificaciones de la copiadora	Número de copias; Más claro/más oscuro; Optimizar; Papel; Copia de varias páginas; Intercalación; Modo borrador; Número máximo de copias: Hasta 99 copias; Resolución de copiado: 600 x 600 ppp; Reducir/Ampliar: De 25 a 400%		
Escaneo			
Velocidad de escaneado ⁶	Normal (A4): Hasta 15 ppm	Normal (A4): Hasta 12 ppm	
Formato de archivos escaneados	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF		
Características técnicas del escáner	Tecnología de exploración: CIS; Versión Twain: Versión 1.9 (SO heredado); Versión 2.1 (Windows 7 o superior); Escaneado de AAD a doble cara: No; Tamaño máximo de escaneado (superficie plana, AAD): 215,9 x 297 mm		
Funciones avanzadas del escáner	Escanear a correo electrónico y carpetas de red		
Área escaneable	Tamaño mínimo de soportes (superficie plana): No; Tamaño máximo de soportes (superficie plana): 215,9 x 297 mm; Tamaño mínimo de soportes (AAD): 148,5 x 210 mm; Tamaño máximo de soportes (AAD): 215,9 x 355,6 mm		
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256		
Envío digital	Estándar: Escaneo a correo electrónico; Escaneo a carpeta de red		
Fax			
Fax	No	Sí, 33,6 kbps	
Especificaciones de fax		Resolución de fax: Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: 203 x 196 ppp; superfina: 300 x 300 ppp (sin medios tonos); Marcación rápida: Hasta 120 números (119 números de grupo); Cumplimiento normativo de telecomunicaciones: Telecomunicaciones inalámbricas: Directiva UE R&TTE 1999/5/CE, EN 301 489-1 V1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1, EN 300 328 V1.9.1/EN301 893 V1.8.1; Fax Telecom: ES 203 021, R&TTE Directiva 1999/5/CE (Anexo II) con marca CE (Europa)	Resolución de fax: Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: 203 x 196 ppp; superfina: 300 x 300 ppp (sin medios tonos); Marcación rápida: Hasta 120 números (119 números de grupo); Cumplimiento normativo de telecomunicaciones: Fax Telecom: ES 203 021; R&TTE Directiva 1999/5/CE (Anexo II) con marca CE (Europa); otras certificaciones Telecom que imponga cada país
Funciones del software inteligente del fax	Libreta de direcciones de fax; Llamada rápida; Códigos de facturación de fax; Archivado y reenvío de fax; Bloqueo de faxes entrantes		
Velocidad del procesador	800 MHz		
Conectividad			
Estándar	1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 Ethernet 10/100Base-TX	1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 línea de teléfono (entrada); 1 línea de teléfono (salida); Conexión inalámbrica; NFC	1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 línea de teléfono (entrada); 1 línea de teléfono (salida)
Inalámbrico	No	Wi-Fi 802.11b/g/n incorporado	No

Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M227sdn	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M227fdw	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M227fdn
Nº de producto	G3Q74A	G3Q75A	G3Q79A
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; AirPrint 1.5 con sensor de presencia de medios; Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint; Impresión Wi-Fi Direct; AirPrint 1.5 con sensor de presencia de medios; Google Cloud Print™ 2.0; NFC Touch-to-print habilitado	HP ePrint; AirPrint®; Google Cloud Print™ 2.0
Protocolos de red admitidos	TCP/IP; IPv4; IPv6; Modo directo de IP; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS		
Memoria	Estándar: 256 MB; Máximo: 256 MB		
Gestión de soportes			
Número de bandejas de papel	Estándar: 1 bandeja principal, además de una bandeja prioritaria de 10 hojas; Máximo: 1 bandeja principal, además de una bandeja prioritaria de 10 hojas		
Tipos de soportes	Papel (láser, normal, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, postales		
Tamaño de soporte	Compatible (métrica): A4; A5; A6; B5 (JIS) AAD: A4		
Gestión de soportes	Entrada estándar: bandeja de entrada 250 hojas, bandeja prioritaria de 10 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas AAD: 35 hojas		
Gramaje de soportes	De 60 a 163 g/m²; AAD: De 60 a 163 g/m²		
Capacidad de entrada	Bandeja 1: Hojas: 10; sobres: 10 Bandeja 2: Hojas: 250; sobres: 10 Máximo: Hasta 260 hojas AAD: 35 hojas		
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 10 sobres Máximo: Hasta 150 hojas		
Sistemas operativos compatibles	Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32 o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista: solo 32 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Apple OS X El Capitan (v10.11), Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB de espacio disponible en el disco duro, se requiere Internet, USB; Linux (para obtener más información, visite http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); Unix (para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)		
Sistemas operativos de red compatibles	Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32 o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista: solo 32 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Apple OS X El Capitan (v10.11), Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB de espacio disponible en el disco duro, se requiere Internet, USB; Linux (para obtener más información, visite http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); Unix (para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)		
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32 o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista: solo 32 bits, espacio disponible en el disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Mac: Apple OS X Sierra (v 10.12), OS X El Capitan (v 10.11), OS X Yosemite (v10.10), 1 GB de espacio disponible en el disco duro, se requiere Internet, puerto USB		
Software incluido	Para el SO de Windows: instalador de software HP, desinstalador de software HP (no incluye Win8+), controlador de impresora HP PCL6, experiencia de dispositivo HP (DXP), HP Connected, software y configuración del dispositivo, asistente de impresora HP, estudio de mejora del producto de HP, manuales de usuario en línea, controlador de escaneado de HP, aplicación de escaneado de HP, controlador de fax de HP (solo el paquete 4:1), aplicación de fax de HP (solo el paquete 4:1); Para el SO de Mac: pantalla de bienvenida (dirige a los usuarios a http://www.hp.com o OS App Source para el software de LaserJet)		
Administración de impresoras	Asistente de impresora HP (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager		
Dimensiones y peso			
Dimensiones de la impresora (An x P x Al) ⁷	Mínimos: 403 x 407,4 x 311,5 mm; Máximo: 403 x 624,4 x 455,6 mm		
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	490 x 392 x 490 mm		
Peso de la impresora	9,4 kg		
Peso de embalaje	13,2 kg		
Entorno operativo	Temperatura: De 15 a 32,5 °C; Humedad: de 30 a 70% HR		
Almacenamiento de datos	Temperatura: De -20°C a 60°C; Humedad: de 10 a 90% de HR		
Acústica	Presión acústica Emisiones: 52 dB(A)		
Alimentación	Requisitos: Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz, 3,3 A; Consumo: 475 vatios (impresión activa), 4,5 vatios (modo listo), 1,0 vatios (modo de suspensión), 0,1 vatios (apagado automático/despertar en USB, habilitado en envío), 0,05 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,05 vatios (apagado manual); Consumo eléctrico típico (TEC): Blue Angel: 0,941 kWh/semana; Energy Star: 0,926 kWh/semana; Tipo de fuente de alimentación: Interna		
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off		
Certificaciones	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Clase B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 Certificación ENERGY STAR®; CECP; Certificado para Blue Angel: Sí; Blue Angel RAL-UZ 205	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Clase B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 Certificación ENERGY STAR®; CECP; Certificado para Blue Angel: Sí; Blue Angel RAL-UZ 205	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - Clase B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase B/ICES-003, Número 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012 Certificación ENERGY STAR®; CECP; Certificado para Blue Angel: Sí; Blue Angel RAL-UZ 205
Contenido de la caja⁸	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M227sdn; Cartucho de tóner HP LaserJet negro (1600 páginas); Tambor de imágenes HP LaserJet (23 000 páginas); Cable de alimentación; Guía de inicio; Póster de configuración; Folleto de ayuda; Documentación y software de la impresora en CD-ROM	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M227fdw; Cartucho de tóner HP LaserJet negro (1600 páginas); Tambor de imágenes HP LaserJet (23 000 páginas); Cable de alimentación; Guía de inicio; Póster de configuración; Folleto de ayuda; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable USB; Cable telefónico	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M227fdn; Cartucho de tóner HP LaserJet negro (1600 páginas); Tambor de creación de imágenes HP LaserJet (23 000 páginas); Cable de alimentación; Guía de inicio; Póster de configuración; Folleto de ayuda; Documentación y software de la impresora en CD-ROM
Garantía	Garantía de sustitución de unidad de tres años. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, país y requisitos legales. Visite http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiados en su región.		

Notas al pie

- ¹ Basado en la norma ISO/IEC 19752 sobre el rendimiento de los cartuchos de tóner negro originales HP LaserJet 30A en comparación con los cartuchos de tóner negro originales HP LaserJet 83A, y de los cartuchos de tóner negro originales HP LaserJet 30X de alta capacidad en comparación con los cartuchos de tóner negro originales HP LaserJet 83X de alta capacidad. Más información en <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ² Medido en función de la norma ISO/IEC 17629. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. Más información en <http://www.hp.es/deskjet>.
- ³ Las capacidades de la tecnología HP Auto-On/Auto-Off dependen de la impresora y la configuración.
- ⁴ Requiere que la impresora tenga una conexión a Internet. Los servicios pueden requerir registro. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para obtener más detalles, consulte hpconnected.com.
- ⁵ El dispositivo móvil debe contar con iOS v7.0 o superior. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ Necesita un dispositivo móvil compatible y habilitado para impresión NFC. Para obtener una lista de los dispositivos móviles habilitados para impresión NFC, consulte <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
- ⁷ La función es compatible con las impresoras seleccionadas. El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la señal de una impresora o impresora multifunción con capacidad Wi-Fi Direct® antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede ser necesaria una aplicación o un controlador. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.
- ⁸ La impresora requiere el registro de una cuenta ePrint. Es posible que se necesite una aplicación o software. Más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁹ Requiere el registro en Google Cloud Print™ y una cuenta de Google. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ¹⁰ No todas las funciones de HP Web Jetadmin son compatibles en la impresora multifunción HP LaserJet Pro M227. HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente en <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ¹¹ Basado en los datos protegidos internos de HP (Comparación de seguridad de dispositivos de enero de 2015) y el informe de soluciones de HP JetAdvantage Security Manager 2.1 de Buyers Laboratory LLC de febrero de 2015. Requiere la compra por separado. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ¹² Comparación basada en la norma ISO 24711 sobre el rendimiento de los cartuchos de tóner negro originales HP LaserJet 30X de alta capacidad en comparación con los cartuchos de tóner negro originales HP LaserJet 30A. Más información en <http://www.hphp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹³ En comparación con los indicadores de los cartuchos para productos HP precedentes.

Especificaciones técnicas renunciadas

- ¹ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ² Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ³ El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas al mes con imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la solidez del producto en comparación con otros dispositivos HP LaserJet o HP Colour LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifunción según las necesidades de los grupos o individuos conectados.
- ⁴ HP recomienda que el número mensual de páginas impresas se encuentre dentro del intervalo establecido para un funcionamiento óptimo del dispositivo. Esta recomendación se basa en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un periodo de garantía ampliado.
- ⁵ Velocidad de copia de la primera página y velocidad de copia medidas según la norma ISO/IEC 29183, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ⁶ Medido conforme a la norma ISO/IEC 17991, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema y la complejidad de los documentos.
- ⁷ Las dimensiones varían según la configuración.
- ⁸ Cartucho de tóner negro original HP LaserJet 30A (1600 páginas), tambor de imágenes original HP LaserJet 32A (23 000 páginas). El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA6-7490ESE, Mayo 2018

